

turbolava 2M double

 **turbolava 2M** représente une nouveauté absolue dans le secteur des machines professionnelles pour le nettoyage des locaux de dimensions moyennes. Dans un seul modèle on peut trouver les caractéristiques d'une moderne laveuse-sécheuse: réservoirs de grande capacité, goulots antérieur et postérieur réglables qui permettent d'essuyer parfaitement le pavage dans les deux sens de la marche, doubles brosses et entraîneurs contrarotatifs. En outre, **turbolava 2M** peut être transformée très vite en monobrosse à haute-vitesse avec disque de 16", idéal pour le cirage e le spray-cleaning. Il s'agit d'une machine robuste qu'on peut faire fonctionner très aisément; pour sa réalisation ont été utilisés des matériaux tout à fait recyclables tels que aluminium, acier inoxydable, ABS, PET.



 **turbolava 2M** stellt eine echte Neuheit im Gebiet der Berufsmaschinen zur Reinigung der mittelgroßen Räume dar. In einem einzigen Modell können wir sämtliche Eigenschaften einer modernen Reinigungs- und Trockenmaschine finden: sehr große Behälter, vordere und hintere verstellbare Düse zum einwandfreien Trocknen des Bodens in beiden Fahrrichtungen, Doppelbürsten und gegenläufige Schleifvorrichtungen. Außerdem kann **turbolava 2M** in eine schnelllaufende, zum Bohren und Spray-Cleaning vollkommene Monobürste mit Scheibe von 16" sehr rasch verwandelt werden. Diese Maschine, die für die einfache Verwendung entworfen wurde, ist sehr fest und besteht aus ganz wiederverwertbaren Stoffen wie Aluminium, rostfreiem Stahl, ABS, PET.






TESSY





imel s.r.l.




turbolava 2000

	Motore	230 V - 50/60 Hz - 640W
	Larghezza utile lavoro	35 cm
	Velocità spazzole	550 giri/min.
	Capacità operativa	300 m ² /ora
	serbatoio detergente	4 lt
	serbatoio di recupero	2,5 lt
	Depressione in colonna H ₂ O	700 mm
	Peso a secco	14 kg
	Cavo elettrico	8 mt
	Struttura in alluminio	


	Motor	230 V - 50/60 Hz - 640 W
	Effective cleaning width	35 cm
	Brushes speed	550 rpm
	Working capacity	300 m ² /hr
	Clean tank capacity	4 lt
	Waste tank capacity	2,5 lt
	Depression	70 cm/H ₂ O
	Weight	14 kg
	Cable lenght	8 mt
	Aluminium chassis	


	Moteur	230 V - 50/60 Hz - 640 W
	Largeur de travail	35 cm
	Vitesse des brosses	550 t/min.
	Capacité de travail	300 m ² /h
	réservoir d'eau propre	4 lt
	Réservoir de récupération	2,5 lt
	Aspiration	700 mm/H ₂ O
	Poids	14 Kg
	Cable électrique	8 mt
	Structure en aluminium	


	Bürsten-und Saugmotor	230 V - 50/60 Hz - 640W
	Arbeitsbreite	35 cm
	Bürstendrehzahl	550 U/min.
	Stundenleistung	300 m ² /h
	Laugentank	4 lt
	Schmutzwassertank	2,5 lt
	Wassersäule	700 mm
	Maschinengewicht	14 Kg
	Länge Elektrokabel	8 mt
	Aluminiumstruktur	



turbolava MAXI

	Motore	230 V - 50/60 Hz - 640W
	Larghezza utile lavoro	43 cm
	Velocità spazzole	550 giri/min.
	Capacità operativa	500 m ² /ora
	Serbatoio detergente	8 lt
	Serbatoio di recupero	3,5 lt
	Depressione in colonna H ₂ O	700 mm
	Peso a secco	19 kg
	Cavo elettrico	12 mt
	Struttura in acciaio INOX	


	Motor	230 V - 50/60 Hz - 640 W
	Effective cleaning width	43 cm
	Brushes speed	550 rpm
	Working capacity	500 m ² /hr
	Clean tank capacity	8 lt
	Waste tank capacity	3,5 lt
	Depression	70 cm/H ₂ O
	Weight	19 kg
	Cable lenght	12 mt
	Stainless-steel chassis	


	Moteur	230 V - 50/60 Hz - 640 W
	Largeur de travail	43 cm
	Vitesse des brosses	550 t/min.
	Capacité de travail	500 m ² /h
	Réservoir d'eau propre	8 lt
	Réservoir de récupération	3,5 lt
	Aspiration	700 mm/H ₂ O
	Poids	19 Kg
	Cable électrique	12 mt
	Structure en acier inoxydable	


	Bürsten-und Saugmotor	230V 50/60Hz 640W
	Arbeitsbreite	43 cm
	Bürstendrehzahl	550 U/min.
	Stundenleistung	500 m ² /h
	Laugentank	8 lt
	Schmutzwassertank	3,5 lt
	Wassersäule	700 mm
	Maschinengewicht	19 Kg
	Länge Elektrokabel	12 mt
	Struktur aus rostfreiem Stahl	




turbolava 2M

	Motore spazzole	230 V - 50/60 Hz - 800W
	Motore aspirazione	230 V 50/60 Hz 800W
	Larghezza utile lavoro	40 cm
	Capacità operativa	700 m ² /ora
	Serbatoio detergente	10 lt
	Serbatoio di recupero	11 lt
	Depressione in colonna H ₂ O	1800 mm
	Velocità spazzole	550 giri/min.
	Velocità disco lucidatura	500 giri/min.
	Pressione su disco lucidatura	da 10 a 14 kg
	Peso a secco	36 kg
	Cavo elettrico	20 mt
	Struttura in alluminio	

	Brush motor	230 V - 50/60 Hz - 800 W
	Suction motor	230 V - 50/60 Hz - 800 W
	Effective cleaning width	40 cm
	Working capacity	700 m ² /hr
	Clean tank capacity	10 lt
	Waste tank capacity	11 lt
	Depression	180 cm/H ₂ O
	Brushes speed	550 rpm
	One-brush Ø 16" speed	500 rpm
	One-brush pressure	10/14 kg
	Weight	36 kg
	Cable lenght	20 mt
	Aluminium chassis	





	Moteur des brosses	230 V 50/60Hz 800 W
	Moteur d'aspiration	230 V 50/60 Hz 800 W
	Largeur de travail	40 cm
	Capacité de travail	700 m ² /h
	Réservoir d'eau propre	10 lt
	Réservoir de récupération	11 lt
	Aspiration	1800 mm/H ₂ O
	Vitesse des brosses	550 t/min.
	Vitesse de monobrosse à briller Ø 16"	500 t/min.
	Pression de monobrosse	10/14 Kg
	Poids	36 Kg
	Cable électrique	20 mt
	Structure en aluminium	

	Bürstenmotor	230 V - 50/60 Hz - 800W
	Saugmotor	230 V - 50/60 Hz - 800W
	Arbeitsbreite	40 cm
	Stundenleistung	700 m ² /h
	Laugentank	10 lt
	Schmutzwassertank	11 lt
	Wassersäule	1800 mm
	Bürstendrehzahl	550 U/min.
	Polierbürstendrehzahl Ø 16"	500 U/min.
	Polierbürstendruck	10/14 Kg
	Maschinengewicht	36 Kg
	Länge Elektrokabel	20 mt
	Aluminiumstruktur	







turbolava®

2M double

-  lavasciuga pavimenti
lucidatrice monospazzola
-  floorscrubber-drier
high-speed polisher
-  autolaveuse
mono-brosse haute-vitesse
-  Reinigungsmaschine
High-Speed Einscheiben-Maschine

MAXI e 2000

-  lavasciuga pavimenti
lavamoquette
-  combined
automatic floor-cleaner
-  lave-sol
lave-moquette automatique
-  Kombiniertes
Reinigungsautomat

