


turbolava *MAXI*

 Lavasciuga pavimenti, lavamoquette con recupero totale dell'acqua sporca fin contro il battiscopa.

Macchina di tecnologia avanzata, realizzata con struttura in acciaio inox e materiali completamente riciclabili.


Di facile utilizzo, è indispensabile per la pulizia a fondo di ogni tipo di pavimentazione in ambienti di medie dimensioni come bar, ristoranti, officine, uffici, negozi, palestre, comunità.

Fornita di serie di spazzole controrotanti e bocchetta aspira liquidi, può essere trasformata

facilmente per il lavaggio di moquette e per la lucidatura, grazie alla ricca serie di accessori.



turbolava lava e asciuga perfettamente utilizzando piccole quantità di detergente, contenendo il costo d'esercizio e rispettando ambiente.

 Combined floorwasher-drier, carpet cleaner with automatic complete recover of waste water up to wall-edge.

Machine of advanced technology, it is built on a stainless-steel structure and all the components are recyclable. Easy to use, **turbolava MAXI** is extremely fast and efficient in cleaning small to medium-size floors such as: pubs, bars, restaurants, hotels, gyms, offices, shops, kitchens, a.s.o. **turbolava MAXI** is supplied in series with strong brushes and suction squeegee for hard surface floors. But also, by choosing from its range of accessories, you can clean carpet or polish too.





CE







turbolava® 2000


	Motore	230 V - 50/60 Hz - 640W
	Larghezza utile lavoro	35 cm
	Velocità spazzole	550 giri/min.
	Capacità operativa	300 m ² /ora
	serbatoio detergente	4 lt
	serbatoio di recupero	2,5 lt
	Depressione in colonna H ₂ O	700 mm
	Peso a secco	14 kg
	Cavo elettrico	10 mt
	Struttura in alluminio	


	Motor	230 V - 50/60 Hz - 640 W
	Effective cleaning width	35 cm
	Brushes speed	550 rpm
	Working capacity	300 m ² /hr
	Clean tank capacity	4 lt
	Waste tank capacity	2,5 lt
	Depression	70 cm/H ₂ O
	Weight	14 kg
	Cable length	10 mt
	Aluminium chassis	


	Moteur	230 V - 50/60 Hz - 640 W
	Largeur de travail	35 cm
	Vitesse des brosses	550 t/min.
	Capacité de travail	300 m ² /h
	réservoir d'eau propre	4 lt
	Réservoir de récupération	2,5 lt
	Aspiration	700 mm/H ₂ O
	Poids	14 Kg
	Cable électrique	10 mt
	Structure en aluminium	


	Bürsten-und Saugmotor	230 V - 50/60 Hz - 640W
	Arbeitsbreite	35 cm
	Bürstendrehzahl	550 U/min.
	Stundenleistung	300 m ² /h
	Laugentank	4 lt
	Schmutzwassertank	2,5 lt
	Wassersäule	700 mm
	Maschinengewicht	14 Kg
	Länge Elektrokabel	10 mt
	Aluminiumstruktur	

turbolava® MAXI

	Motore	230 V - 50/60 Hz - 640W
	Larghezza utile lavoro	40 cm
	Velocità spazzole	550 giri/min.
	Capacità operativa	500 m ² /ora
	Serbatoio detergente	8 lt
	Serbatoio di recupero	3,5 lt
	Depressione in colonna H ₂ O	700 mm
	Peso a secco	19 kg
	Cavo elettrico	10 mt
	Struttura in acciaio INOX	


	Motor	230 V - 50/60 Hz - 640 W
	Effective cleaning width	40 cm
	Brushes speed	550 rpm
	Working capacity	500 m ² /hr
	Clean tank capacity	8 lt
	Waste tank capacity	3,5 lt
	Depression	70 cm/H ₂ O
	Weight	19 kg
	Cable length	10 mt
	Stainless-steel chassis	


	Moteur	230 V - 50/60 Hz - 640 W
	Largeur de travail	40 cm
	Vitesse des brosses	550 t/min.
	Capacité de travail	500 m ² /h
	Réservoir d'eau propre	8 lt
	Réservoir de récupération	3,5 lt
	Aspiration	700 mm/H ₂ O
	Poids	19 Kg
	Cable électrique	10 mt
	Structure en acier inoxydable	

	Bürsten-und Saugmotor	230V 50/60Hz 640W
	Arbeitsbreite	40 cm
	Bürstendrehzahl	550 U/min.
	Stundenleistung	500 m ² /h
	Laugentank	8 lt
	Schmutzwassertank	3,5 lt
	Wassersäule	700 mm
	Maschinengewicht	19 Kg
	Länge Elektrokabel	10 mt
	Struktur aus rostfreiem Stahl	

turbolava® 2M

	Motore spazzole	230 V - 50/60 Hz - 800W
	Motore aspirazione	230 V 50/60 Hz 1000W
	Larghezza utile lavoro	40 cm
	Capacità operativa	700 m ² /ora
	Serbatoio detergente	10 lt
	Serbatoio di recupero	11 lt
	Depressione in colonna H ₂ O	1800 mm
	Velocità spazzole	550 giri/min.
	Velocità disco lucidatura	500 giri/min.
	Pressione su disco lucidatura	da 10 a 14 kg
	Peso a secco	36 kg
	Cavo elettrico	20 mt
	Struttura in alluminio	

	Brush motor	230 V - 50/60 Hz - 800 W
	Suction motor	230 V - 50/60 Hz - 1000 W
	Effective cleaning width	40 cm
	Working capacity	700 m ² /hr
	Clean tank capacity	10 lt
	Waste tank capacity	11 lt
	Depression	180 cm/H ₂ O
	Brushes speed	550 rpm
	One-brush Ø 16" speed	500 rpm
	One-brush pressure	10/14 kg
	Weight	36 kg
	Cable length	20 mt
	Aluminium chassis	

	Moteur des brosses	230 V 50/60Hz 800 W
	Moteur d'aspiration	230 V 50/60 Hz 1000 W
	Largeur de travail	40 cm
	Capacité de travail	700 m ² /h
	Réservoir d'eau propre	10 lt
	Réservoir de récupération	11 lt
	Aspiration	1800 mm/H ₂ O
	Vitesse des brosses	550 t/min.
	Vitesse de monobrosse à briller Ø 16"	500 t/min.
	Pression de monobrosse	10/14 Kg
	Poids	36 Kg
	Cable électrique	20 mt
	Structure en aluminium	

	Bürstenmotor	230 V - 50/60 Hz - 800W
	Saugmotor	230 V - 50/60 Hz - 1000W
	Arbeitsbreite	40 cm
	Stundenleistung	700 m ² /h
	Laugentank	10 lt
	Schmutzwassertank	11 lt
	Wassersäule	1800 mm
	Bürstendrehzahl	550 U/min.
	Polierbürstendrehzahl Ø 16"	500 U/min.
	Polierbürstendruck	10/14 Kg
	Maschinengewicht	36 Kg
	Länge Elektrokabel	20 mt
	Aluminiumstruktur	







Via Milano, 27 - 21040 Jerago (Va) Italy
 tel. +39 - 0331.217.368 fax +39 - 0331.215.514
 e-mail: info@cimel.com - http://www.cimel.com







turbolava[®]

2M double

-  lavasciuga pavimenti
lucidatrice monospazzola
-  floorscrubber-drier
high-speed polisher
-  autolaveuse
mono-brosse haute-vitesse
-  Reinigungsmaschine
High-Speed Einscheiben-Maschine

MAXI and 2000

-  lavasciuga pavimenti
lavamoquette
-  combined
automatic floor-cleaner
-  lave-sol
lave-moquette automatique
-  Kombiniertes
Reinigungsautomat



Cimel s.r.l.